




SCHNITTMUSTER
von Stefanie Kroth
so-pattern.com



Kleid EVA S - 2XL

Kurzärmeliges Kleid mit Bindebändern. Vorderteil in Wickeloptik mit Passe, weiter Rock. Ohne Reißverschluss, Kleid wird auf Taille gebunden. Länge ab Schulter ca. 111 cm.

Mittelstufe

MAN BENÖTIGT

- Hauptstoff aus Baumwolle, Seide, Leinen, Mischgewebe
-> Stoffbedarf siehe Tabelle
- Futterstoff fürs Oberteil (z.B. Batist oder Futterstoff)
-> 110/120/140 cm x 0,5 m
- Kontraststoff für die Bindebänder: 140 cm x 0,1 m
- Nähgarn
- Vlieseline H200: 0,2 m

Kleid EVA

ZUSCHNITT


Papierschnitt farbig ausdrucken.

Wichtig: PDF in Originalgröße (100 %) ausdrucken, nicht skalieren – sonst stimmen die Maße nicht mehr. Kontrollkästchen überprüfen.

Keine Lust auf Liniengewirr?


Man kann auch nur seine Wunschgröße ausdrucken:

- das PDF im Acrobat Reader/Pro öffnen
- jeweilige Größe über Ebenen auswählen und nur die sichtbaren drucken.



Nun kommt die Fleißaufgabe: Ausdrücke zusammenkleben, am einfachsten erst die Reihen je Buchstaben (A1 mit A2 usw.), danach diese Streifen aneinanderkleben und den Schnitt ausschneiden.

A4-Papierschnitt-Übersicht



Kleid EVA

Stoffbedarf Hauptstoff

Größe	Stoffbreite 120 cm	Stoffbreite 140 cm
S	2,1 m	1,8 m
M	2,2 m	1,9 m
L	3,2 m	2 m
XL	-	2,1 m
2XL	-	2,1 m

Wenn der Stoff kein Kopfmuster hat, kann man den Schnitt auch platzsparender auflegen.

ZUSCHNITT

WASCHEN

- **HAUPTSTOFF:** Vorderteil oben/Rock/Passé | Rückenteil oben/Rock | Ärmel
- **INNENSTOFF:** Vorderteil oben & Passé
- **KONTRASTSTOFF:** Bindebänder
- **Vlieseline:** Passé (für die Futterpassé)

Bitte beim Kauf den möglichen Einsprung vor der ersten Wäsche berücksichtigen und dafür ca. 10 % einkalkulieren.

Die Größe legt man folgendermaßen fest:

Man misst jeweils Oberweite, Taille, Hüfte rundherum direkt über der Unterwäsche am Körper. Als Basisgröße wählt man die Oberweitengröße.

Den Rock kann man entsprechend seiner Hüftmaß-Größe wählen. Ist dies eine andere als die Oberweite, reguliert man den Unterschied mit der Falttiefe (Rock ans jeweilige Oberteil stecken und Falten so tief machen, wie nötig).

Die Taillengröße richtet sich bei Kleid EVA nach der Oberweite: Keine kleinere Größe wählen, sonst kann man das Oberteil nicht mehr anziehen. Die schmale Taille reguliert man mit dem Bindeband.

MASSTABELLE DAMEN

Größe	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Oberweite	82	86,5	92	98	106	115	124
Taille	66	70,5	76	82	90	99	108
Hüfte	91	95,5	101	107	114,5	123	131

Kleid EVA

ZUSCHNITT



Kleid EVA

ZUSCHNITT

Die Papierschnitte in der entsprechenden Größe ausschneiden, auf den Stoff legen, alle Markierungen übernehmen und Schnittteile zuschneiden.

Stoff




- Vorderteil oben 2x (gegengleich)
- Rückenteil 2x (gegengleich)
- Ärmel 2x (gegengleich)
- Passe 1x im Stoffbruch
- Vorderteil Rock 1x im Stoffbruch
- Rückenteil Rock 2x (gegengleich)
- Bindebänder 2x

Futter

- Vorderteil oben 2x (gegengleich)
- Passe 1x im Stoffbruch

Vlieseline

- Passe 1x im Stoffbruch



Schnittteile
sind alle inkl.
1cm Nahtzu-
gabe

Kleid EVA

NÄHEN




1.

Rücken-Oberteile an der hinteren Mitte und Halsausschnittkante versäubern.

Halsausschnittkante 1 cm nach innen bügeln, füßchenbreit festnähen.

Rücken-Oberteile rechts auf rechts legen und Naht in der hinteren Mitte schließen, mit 1 cm Nahtzugabe. Auseinander bügeln.



2.


Rückenteil-Rock: Kanten an der hinteren Mitte einzeln versäubern. Rockteile rechts auf rechts legen, Naht hintere Mitte schließen und auseinanderbügeln.

Kellerfalte nähen: Parallel zur hinteren Mitte bei der Markierung 3 cm nach unten nähen. Auseinander bügeln, Kellerfalte legen.

☐ rechte Stoffseite
■ linke Stoffseite




Kleid EVA



3.
Falten legen im Rückenteil-Rock:
Jeweils die Markierungen so aufeinander legen, dass der Faltenbruch Richtung hintere Mitte zeigt. Füßchenbreit festnähen.

4.
Rücken-Oberteil rechts auf rechts auf Rückenteil-Rock legen, zusammennähen und Naht zusammen versäubern. Nahtzugaben Richtung Oberteil bügeln.



Kleid EVA





5.

Abnäher im Futter-Oberteil schließen, Abnähermitte Richtung Seitennaht bügeln.

Oberteil vorne rechts auf rechts auf Futter-Oberteil legen, Ausschnittkante mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen.

Teile auseinanderklappen, Nahtzugaben Richtung Futter bügeln. Aufgeklappt auf der Futterseite die Nahtzugaben knappkantig feststeppen.

Die Naht ist von außen unsichtbar und sorgt dafür, dass das Futter schön innen bleibt.



6.

Schulternähte schließen:

Vorderteil und Futter liegt offen, Rückenteil rechts auf rechts drauf legen. Futter um das Rückenteil klappen.

Schulternaht schließen. Darauf achten, dass die Kante Halsausschnitt Rückenteil genau an der Naht Vorderteil/Futter liegt.

Ecke im Halsausschnitt zurückschneiden, wenden und bügeln.

Kleid EVA

Jede Naht
nach dem
Nähen bügeln.



7.

Oberteil anreihen:

Vorderteil von der vorderen Mitte bis zur Markierung anreihen. Entweder macht man das mit großem Maschinenstich in zwei Reihen und lockerer Spannung oder per Hand.

Vorderteil auf Futterteil stecken - rechts liegt jeweils außen -, dabei die angereihte Mehrweite kräuseln und im Bereich der Futtermarkierung feststecken.

An der unteren Kante die Vorderteile füßchenbreit zusammennähen, danach die Anreihfäden entfernen.



Kleid EVA




8.

Passe ans Vorderteil:
 Futter-Passe mit Vlieseline verstärzen
 und untere Kante versäubern

Vorderteile so hinlegen, dass die rechte Seite nach oben zeigt und die vorderen Mitten aufeinander treffen. Das rechte Oberteil überlappt dabei das linke.

Die obere Passe rechts auf rechts auf die Oberteile legen. Die Futterpasse von innen anstecken, dabei zeigt die rechte Futterseite auf die linke Oberteilseite.

Passen mit 1 cm Nahtzugabe festnähen.
 Wenden, bügeln.



Kleid EVA



9.

Ärmel einnähen:

Ärmel jeweils rechts auf rechts auf das Vorderteil/Rückenteil legen und mit 1 cm Nahtzugabe festnähen. Naht versäubern und bügeln, dabei zeigen die Nahtzugaben in den Ärmel.

Beim Ärmel annähen darauf achten, dass der hintere Ärmel ans Rückenteil kommt und die Schultermarkierung auf die Schulternnaht trifft.

Die Vorderteile (Oberstoff/Futterstoff) werden zusammen mit angenäht.



Kleid EVA

10.

Vorderteil Rock:



Kellerfalte nähen und Falten legen wie im Rückenteil-Rock (siehe 2. und 3.).

Vorderteil-Rock rechts auf rechts auf die Oberstoff-Passe nähen (ohne Futter-Passe).

Nahtzugaben nach oben bügeln.

Futterpasse innen glatt feststecken und von außen im Nahtschatten festnähen.

(vereinfachte Darstellung ohne Rückenteil und Ärmel)





Kleid EVA

11. Bindebänder:

Bindebänder jeweils auf die Hälfte legen (rechts liegt innen). An der langen Kante und einer kurzen Kante schließen.

Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden, Band wenden und bügeln.

An den genähten Ecken kann man etwas kreativ sein und diese Ecke z.B. halbrund abnähen.




Bindebänder jeweils füßchenbreit an das Vorderteil nähen.

Rechts auf rechts legen, dabei zeigt die Nahtkante vom Bindeband nach unten und wird an der Nahtkante Rock/Passen ausgerichtet.



 rechte Stoffseite
 linke Stoffseite

Kleid EVA



12.

Seitennähte und Ärmelsaum
offen versäubern.

Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts
legen und Seitennähte/Ärmelnähte mit 1
cm Nahtzugabe schließen. Nahtzugaben
soweit möglich auseinanderbügeln.

Ärmelsaum 1 cm einschlagen
und festnähen.

Rocksaum versäubern, 1 cm einschlagen
und festnähen.

-> FERTIG!

Du hast noch Fragen?
Melde dich einfach kurz per Mail:
hello@so-pattern.com

STOLZ auf das
eigene Projekt?
Foto in die **Me-
Made-Galerie**
hochladen.

>>> www.so-pattern.com -> **MeMade-Galerie**

Schnittmuster für den Privatgebrauch. Bei Produktion von mehr als 10 Teilen oder gewerblichen Einsatz, vorab Nachricht an mich senden (hello@so-pattern.com), Lizenz kaufen und Kennzeichnung beim Verkauf. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und der Vorlagen sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. © Stefanie Kroth 2015.

Kontroll-
kästchen
5 x 5 cm

1 A

Falte
legen

Falte
legen

...ere Mitte +++ Naht +++ Fadenlauf

A 2

A
3

hintere Mitt



3
4

Falte
legen

SO!

B


Mid EVA Rück Rückenteil


uschneiden (gegengleich)

mittteil ist
1 cm Nahtzugabe

www.so-pattern.com

B
3





C1



22

Kleid Rock


2x zuschneiden

Schnittteil i
inkl. 1 cm N

www.so-pa

C3

Fadenlauf
Naht



Falte
legen


Falte

D
1



D
2





vordere Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf

D
3

Kleid EVA
Passe Vord
im Stoffbruch
1x Stoff
1x Futter
1x Viieseline

Falte

Kleid EVA Rock Vorderteil


E 1

1x im Stoffbruch zuschneiden

Schnittteil ist inkl.
1 cm Nahtzugabe

iii

E2



SO!

eid EVA
sse Vorderteil

Stoffbruch zuschneiden

Stoff

Futter

/lieseline

Falte

Schnittteil ist inkl.
1 cm Nahtzugabe

EE

SO M

SO S

SO L

Schnittteil ist inkl.
1 cm Nahtzugabe

www.so-pattern.com

vordere Mitte +++ Stoffbruch +++ Fadenlauf

F 1

F 2

SO_S

SO_M

SO_L

SO_XL

SO_XXL

EW

SO_XL

SO_XXL

SO_XXL

SO_XL

SO_L



SO_M

Kleid EVA
Bindbänder

2x zuschneiden
Schnittteil ist. inkl.
1 cm Nahtzugabe


www.so-pattern.com

GT



פ

ח






Geometric logo consisting of a square with a smaller square inside, and a wavy line below it.

Kle
Bir

2x
Sc
1 c

ww


TH 1



H
2

SO_S
SO_M
SO_L
SO_XL
SO_XXL

(Reich)



er teilt Futter

2x zuschneiden (gegengleich)
Schnittteil ist inkl.
1 cm Nahtzugabe
www.so-pattern.com

vordere Mitte +++ Fadenlauf
hier
Kräusel
festnähen


SO_S

SO_M

SO_L

SO_XL

SO_XXXL





Kleid EVA Vorderseite oben


2x zuschneiden (gegengleich)

Schnittteil ist
7 cm Nahtzugabe
www.so-pattern.com

vordere Mitte
Fadenlauf

*** hier anreihen ***

12




13




Kleid EVA
Vorderteil Futter

2x zusch
Sch



M
L
XL
XXL



12

TXX^-OS
 TX^-OS
 T^-OS
 W^-C

13

Schulter

en (gegengleich)
nkl.
be und 2 cm Saum
.com

ans
Rückenteil


SO_S

SO_M

SO_L

SO_XL

SO_XXL



Kleid EVA
Rückenteil oben

2x zuschneiden (gegengleich)

Schnittteil ist
inkl. 1 cm Nahtzugabe

www.so-pattern.com

SO S

W OS

T OS

K

T

K 2



Kleid EVA
Blickpunkt
Kleid EVA



K
3

Schulter

Kleid EVA_
Ärmel


2x zuschneiden (gege
Schnitteil ist. inkl.
1 cm Nahtzugabe und
www.so-pattern.com

(ch)

hintere Mitte +++ Naht +++ Fadenlauf

11

12



13

