

Culotte malva

Tallas 36-40-44-48



Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцы	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.



РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.


- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.



СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— — —	Линия среднего размера
— — —	Линия большого размера
— — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
***—*	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ →	Направление нити основы (долевой нити)
— —	Контрольный знак
— —	Вход; разрез
— —	Складка и ее направление
— —	Петля; отверстие
— —	Застежка-молния
○	Пуговица
— —	Месторасположение кармана
— —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и прошить булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (A или B) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей крова.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали крова на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещающие их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерченны более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией и надписью vista и относится к среднему из приведенных размеров. Оно относится к среднему из приведенных размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, пройм и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью vista и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками **—*.

6 Culotte malva

Suplemento 2. Cara A.

Trazo color Marino

Tallas 36-40-44-48

Número de piezas: 4

6 Material necesario: 1,70 m

x 1,50 m de ancho en viscosa efecto arrugado. 1,20 m de goma de 4 cm. Hilo de coser.

6 Corte:

1. Delante, dos veces.



2. Detrás, dos veces.
3. Bolsillo plastrón, dos veces.

4. Cinturilla, uno doble.

Para pulir abertura bolsillo cortar dos tiras al bies de 2 cm ancho por la medida del largo según talla más costuras.

Dos rectángulos de 75 cm x 2 cm más costuras, para lazada.

6 Confección:

Confeccionar bolsillos plastrón delante según señales A-B: Marcar emplazamiento bolsillos con un hilván. Aplicar bies en abertura bolsillo, coser, volver, planchar, fijar pasando un pespunte por el derecho e hilvanar con un pequeño dobladillo en el resto contorno; aplicar bolsillos sobre prenda en su emplazamiento según señales A-B, fijar con unas puntadas ocultas a mano o con pespunte alrededor.

Coser lados, entrepiernas y costura central (tiro).

Bordar dos ojales en la cinturilla según emplazamiento patrón.

Cerrar cinturilla en anilla; doblar por la línea de trazos revés con revés y pasar un pespunte alrededor contorno a 1,5 cm del borde. Aplicar cinturilla al pantalón derecho con derecho,

coser, girar hacia arriba, entornar en la misma costura por el revés dejando abertura para pasar goma, aplicar ésta con ayuda de un imperdible, estirar ajustándola a la medida deseada, atacar los extremos y cerrar abertura.

Unir lazadas por un extremo, coser, volver, planchar, pespuntear, introducir en la cinturilla y sacar por los ojales bordados con ayuda de un imperdible y anudar delante.


Hacer pequeño dobladillo con pespunte en bases perneras.

PLANO DE CORTE




1

MODELO



2

ODELO 6 Marino. Culotte malva. Piezas 1 a 4.



3

PATRONES



SUPLEMENTO 2 Cara A

60+18 cm.

—

—


Centro detrás

Recto hilo

4

4

S



6

