




## 24 Vestido terciopelo



Suplemento 2. Cara B.

Trazo color Naranja.

Tallas 50-54-58

Número de piezas: 4

6 Material necesario: 3,45 m x 1,50 m de ancho en terciopelo de punto. 1 cremallera. 1 botón de 10 mm. Entretela adhesiva de punto. Hilo Coselotodo de Gütermann.

6 Corte:

1. Delante, uno doble.

2. Detrás, dos veces.

3-3a-3b. Falda, uno doble al

bies para delante y dos veces al bies para detrás.

4. Lazada, cuatro veces.

Para pulir escote cortar una vista doble delante según trazado patrón 1 y dos vistas detrás según trazado patrón 2.

Cuatro fondos bolsillos según trazado patrón 3.

6 Confección: Tener especial cuidado al planchar el terciopelo colocando por encima una toalla o tejido de rizo.

Aplicar entretela adhesiva en el revés de las vistas.

Doblar vistas centro cuerpo detrás por la línea de trazos hacia fuera, coser borde superior (escote), girar vistas por la misma línea hacia dentro, fijar con unas puntadas ocultas por el revés.

Coser costura centro detrás falda desde señal cremallera hasta base. Aplicar cremallera. Unir faldas con base cuerpo delante y detrás, derecho con derecho, coser, volver.

Unir las lazadas entre sí dos a dos, coser alrededor contorno excepto el lado, volver, aplicar una lazada a cada lado detrás vestido centrada en la costura de cintura según aplomo, sujetar con hilván.

Coser hombros delante con


detrás.

Confeccionar bolsillos en las costuras lados según señales A-B, según explicación modelo 4.

Coser lados quedando intercaladas las lazadas y dejando sin coser las aberturas bolsillos.

Pulir escote con vistas según explicación modelo 9.

Pulir bases con pequeño dobladillo. Bordar presilla de hilo y coser botón en los extremos del escote detrás.



# Инструкции

## Как пользоваться выкройками

### ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

### ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

| Размер                      | 36   | 38   | 40   | 42   | 44  | 46    | 48   |
|-----------------------------|------|------|------|------|-----|-------|------|
| Обхват груди, см            | 80   | 84   | 88   | 92   | 96  | 100   | 104  |
| Обхват талии, см            | 58   | 62   | 66   | 70   | 74  | 78    | 82   |
| Обхват бедер, см            | 86   | 90   | 94   | 98   | 102 | 106   | 110  |
| Ширина спины, см            | 36   | 37   | 38   | 39   | 40  | 42    | 44   |
| Высота груди, см            | 23,5 | 24   | 24,5 | 25,5 | 26  | 26,5  | 27,5 |
| Высота бедер, см            | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20  | 20,5  | 21   |
| Длина переда до талии, см   | 42,5 | 43   | 43,5 | 44,5 | 45  | 45,5  | 46,5 |
| Длина спины до талии, см    | 41   | 41,5 | 42   | 42,5 | 43  | 43,5  | 44   |
| Длина среднего шва брюк, см | 63   | 64,5 | 66   | 67,5 | 69  | 70,5  | 72   |
| Длина брюк, см              | 98   | 98,5 | 99   | 99,5 | 100 | 100,5 | 101  |

### БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

| Размер                    | 50   | 52   | 54    | 56  | 58    |
|---------------------------|------|------|-------|-----|-------|
| Обхват груди, см          | 114  | 118  | 122   | 126 | 130   |
| Обхват талии, см          | 100  | 104  | 108   | 112 | 116   |
| Обхват бедер, см          | 118  | 122  | 126   | 130 | 134   |
| Высота груди, см          | 31   | 31,5 | 32    | 33  | 33,5  |
| Высота бедер, см          | 20,5 | 21   | 21,5  | 22  | 22,5  |
| Длина переда до талии, см | 48   | 48,5 | 49    | 50  | 50,5  |
| Длина спины до талии, см  | 44   | 44,5 | 45    | 46  | 46,5  |
| Длина рукава, см          | 58,5 | 59   | 59,5  | 60  | 60,5  |
| Длина брюк, см            | 99,5 | 100  | 100,5 | 101 | 101,5 |

### ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

| Размер             | 2  | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Рост, см           | 94 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 168 |
| Обхват груди, см   | 55 | 56  | 61  | 66  | 72  | 78  | 84  | 86  |
| Обхват талии, см   | 52 | 53  | 56  | 59  | 63  | 67  | 70  | 72  |
| Обхват бедер, см   | 58 | 62  | 67  | 72  | 78  | 84  | 90  | 92  |
| Длина до талии, см | 23 | 26  | 29  | 32  | 35  | 38  | 41  | 42  |
| Ширина спины, см   | 26 | 28  | 30  | 32  | 34  | 36  | 38  | 39  |


### ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

| Возраст, месяцев | 3  | 6  | 9  | 12 | 18 | 24 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Рост, см         | 62 | 74 | 80 | 86 | 90 | 94 |
| Обхват груди, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

## Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.



## РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

## ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

## ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

## ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками **\*\*—\***.



## СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| .....     | Линия меньшего размера                                                                      |
| — · — · — | Линия среднего размера                                                                      |
| ————      | Линия большего размера                                                                      |
| — — — —   | Перегнуть                                                                                   |
| - - - - - | Линия строчки                                                                               |
| ** — *    | Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком |
| ← — →     | Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом      |
| →         | Направление нити основы (долевой нити)                                                      |
| ┐         | Контрольный знак                                                                            |
|           | Вход; разрез                                                                                |
|           | Складка и ее направление                                                                    |
| ⌋         | Петля; отверстие                                                                            |
| ▲         | Застежка-молния                                                                             |
| ○         | Пуговица                                                                                    |
| ┌         | Месторасположение кармана                                                                   |
| └         | Крючок и петля; воздушная нитяная петля                                                     |

**ВАЖНО:** Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


## РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

## Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.






Lado delante y detrás

Pieza 3a

Vista Pieza 2

MODELO 24 Naranja. Vestido terciopelo. Piezas







Piezas 1 a 4.

# PATRONES 80<sup>Extra</sup>

## SUPLEMENTO 2 Cara B






3a

1

4

Vista Pieza 2

Pieza 2



5

Pieza 1

Vista

Abertura bolsillo

Pieza 3


Lado delante


y detrás


Pieza 3

Lado detrás Pieza 2

B







8

Recto hilo p. 3

Pieza 3

Línea

